



Photo non contractuelle

Bâti métallique

Structure métallique composée en deux parties permettant de s'adapter à toutes les hauteurs de marche. L'ensemble est réalisé en tube de 80 x 50 x 2, soudé sur platine épaisseur 5 mm, formant pilier principal assise et dossier ainsi que le support tablette. L'ensemble est traité anti-corrosion, finition par thermolaquage époxy, coloris Noir RAL 9011 en standard, mais peut également être poudré suivant le nuancier RAL.

Système de relevage de l'assise par vérin pneumatique BREVETÉ offrant :

- Un relevage de l'assise contrôlé avec freinage en fin de course.
- Une manœuvre extrêmement silencieuse, sans claquement ou rebond contre le dossier.
- Un confort d'utilisation accrue.
- Une fiabilité, durabilité et solidité du système intégré dans le piétement de façon non visible et non accessible et évitant l'utilisation de butées qui s'écrasent dans le temps.
- Durabilité ouverture/fermeture > 200 000 cycles – Rapport CTBA N° 04/47/044

Assise

Assise de dimensions 370 x 390 de forme double galbe en multiplis de hêtre épaisseur 16 mm - Finition vernis naturel, teintée ou habillée (voir chapitre options).

dossier

Dossier de dimensions 400 x 390 de forme simple galbe R560 en multiplis de hêtre épaisseur 16 mm - Finition vernis naturel, teinté ou habillé (voir chapitre options).

Tabletterie

Tablette filante, voile de courtoisie et main courante en panneau aggloméré, épaisseur 19 mm, stratifié 2 faces ou mélaminé, chants épais 2 mm en ABS. Les largeurs des tablettes sont toujours calculées en fonction de la profondeur des gradins afin de respecter les allées de sécurité de 350 mm.

Main courante à l'arrière du dernier rang en largeur 100 mm.

Voile de courtoisie au premier rang de hauteur 350 mm.



Photo non contractuelle

Options

- Numérotation des places par gravure ou par broderie (assise ou dossier)
- Tablette en multipli de hêtre— Finition vernie ou teintée
- Chants des tablettes en ABS 2 mm, dans le même décors que le stratifié
- Forme des garnitures « patte d'Oie »
- Garnitures avec placets
- Garnitures entièrement revêtues
- Dossier filant
- Tablette rabattable « Scriptum »
- Possibilité d'Electrification.

Revêtement tissus de base

Tissus de base : tissu 100% TREVIRA CS de la gamme Veltoseat, 200 gr/m² de chez TF Création ou de la gamme King L, 260 gr/m² de chez Fidivi, foamé avec pare feu répondant à la norme en vigueur. Mais nous avons également la possibilité de répondre avec des tissus avec d'autres grammages, sur demande.



Assise de forme double galbe et dossier de forme simple galbe R560 en multiplis de hêtre épaisseur 16 mm poncé vernis.
Structure métallique poudré époxy Noir RAL 9011.
Tablette en stratifié 2 faces – chants ABS

